

## PLATEFORME INDIVIDUELLE ROULANTE À ACCÈS SIMPLE ROUES RÉTRACTABLES

CONFORME EN 131.7 | NFE 93-352 | DÉCRET 924-2004



### LES + BATISTEP

- Construction robuste et légère avec châssis 100% aluminium cintré
- Très maniable grâce à ses 4 grosses roues multi-directionnelles
- Plateforme de travail rallongée et antidérapante
- Largeur de la plateforme réduite
- Aisance de travail grâce aux garde-corps escamotables côté banche
- L'arche du châssis facilite le passage de ferrailles en attente et permet d'enjamber les obstacles
- Equipement de série:
  - 1 anneau central de grutage
  - 4 roues directionnelles
  - marches antidérapantes profondes de 180 mm

### OPTIMISATION DES MOYENS DE CHANTIERS

Adaptez vos moyens d'accès en hauteur à vos conditions de chantier :

- Choix du système de freinage :
  - 4 roues freinées indépendantes ou
  - 4 roues mécanisées rétractables par une seule manette interdisent la montée
- Choix de la longueur de la plateforme :
  - RC standard : 104 x 42 cm
  - RC - XL rallongée : 150 x 42 cm
- Option : Tablette porte-seau



## PLATEFORME INDIVIDUELLE ROULANTE À ACCÈS SIMPLE ROUES RÉTRACTABLES

CONFORME EN 131.7 | NFE 93-352 | DÉCRET 924-2004

Demi garde-corps  
indépendant et escamotable  
pour travailler sur 1 côté

Portillon pivotant

Option : anneau de  
grutage central

Plateforme antidérapante  
104 x 42 cm

Marches antidérapantes  
profondeur de 180mm

2 stabilisateurs latéraux



Roues multi-directionnelles  
rétractables

Mannette de sorties des roues

Option : patins  
caoutchouc antidérapants



3 positions du garde-corps escamotable

### BATISTEP ROUES RETRACTABLES AVEC PLATEFORME STANDARD

CONFORME EN 131.7 & 93-352

Référence produit	Code article	NB de marches	Hauteur plateforme	Hauteur travail max	Poids	Dimensions l x L x H en m
RC 04	406104	4	1 m	3 m	46.5 kg	0.61 x 1.50 x 1.47cm
RC 05	406105	5	1.25 m	3.25 m	49 kg	0.61 x 1.75 x 1.55 cm

## PLATEFORME INDIVIDUELLE ROULANTE À ACCÈS SIMPLE ROUES RÉTRACTABLES

CONFORME EN 131.7 | NFE 93-352 | DÉCRET 924-2004

Demi garde-corps  
indépendant et escamotable  
pour travailler sur 1 côté

Portillon pivotant

Plateforme antidérapante  
150 x 42 cm

Marches antidérapantes  
profondeur de 180mm

2 stabilisateurs latéraux

Option : patins  
caoutchouc antidérapants

Garde-corps avant  
indépendant escamotable



### BATISTEP ROUES RETRACTABLES AVEC PLATEFORME RALLONGÉE

CONFORME EN 131.7 & 93-352

Référence produit	Code article	NB de marches	Hauteur plateforme	Hauteur travail max	Poids	Dimensions l x L x H en m
RC 04 XL	406114	4	1 m	3 m	55.5 kg	0.61 x 1.55 x 1.97
RC 05 XL	406115	5	1.25 m	3.25 m	58.5 kg	0.61 x 1.75 x 2.05

  
MADE IN FRANCE

Retrouvez tous nos produits sur [www.audinnov.fr](http://www.audinnov.fr)

AUDINNOV - 3 ZA du Pasquier - 71800 Varennes-sous-Dun  
Tél. : 03 85 28 01 41 - [contact@audinnov.fr](mailto:contact@audinnov.fr)

**audinnov**<sup>®</sup>  
SAFETY FIRST

# BATISTEP

## PLATEFORME INDIVIDUELLE ROULANTE À ACCÈS SIMPLE ROUES RÉTRACTABLES

CONFORME EN 131.7 | NFE 93-352 | DÉCRET 924-2004

ACCESSOIRE DISPONIBLE : SUPPORT PORTE-SEAU

- Compatible Batistep RC standard et XL
- Mise en place possible sur chaque face du garde-corps



Dimensions plateau	Poids	Charge admissible	Colisage
28 x29 cm	3.5 kg	25 kg	580x290x300 mm



  
MADE IN FRANCE

Retrouvez tous nos produits sur [www.audinnov.fr](http://www.audinnov.fr)

AUDINNOV - 3 ZA du Pasquier - 71800 Varennes-sous-Dun  
Tél. : 03 85 28 01 41 - [contact@audinnov.fr](mailto:contact@audinnov.fr)

  
SAFETY FIRST